







Sucção / Succión / Suction	3"	Potência / Potencia / Power [kW(cv)]	3,7 (5)	5,5 (7,5)	7,5 (10)	9,2 (12,5)
Recalque / Descarga / Discharge	2 1/2"	Rotor / Impulsor / Impeller [mm]	105	112	120	105






Obs.: - Curvas características conforme ISO 9906 anexo "A".
 - Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 anexo "A".
 - Hydraulic performance according to ISO 9906 annex-A.

Sucção / Succión / Suction	3"	Potência / Potencia / Power [kW(cv)]	11 (15)	15 (20)	18,5 (25)
Recalque / Descarga / Discharge	2 1/2"	Rotor / Impulsor / Impeller [mm]	110	120	130




Obs.: - Curvas características conforme ISO 9906 anexo "A".
- Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 anexo "A".
- Hydraulic performance according to ISO 9906 annex-A.

Succión / Succión / Suction	2 1/2"	Potência / Potencia / Power [kW(cv)]	11 (15)	15 (20)	18,5 (25)	22 (30)	22 (30)
Recalque / Descarga / Discharge	2"	Rotor / Impulsor / Impeller [mm]	125	140	150	160	170



Obs.: - Curvas características conforme ISO 9906 anexo "A".
- Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 anexo "A".
- Hydraulic performance according to ISO 9906 annex-A.

Sucção / Succión / Suction	3"	Potência / Potencia / Power [kW(cv)]	4,8 (6,5)	6,6 (9)	9,6 (13)	15 (20)
Recalque / Descarga / Discharge	2 1/2"	Rotor / Impulsor / Impeller [mm]	105	112	120	105



Obs.: - Curvas características conforme ISO 9906 anexo "A".
 - Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 anexo "A".
 - Hydraulic performance according to ISO 9906 annex-A.